



YUTONG E7S

MINIBUS ELÉCTRICO DE MICROCIRCULACIÓN



TABLA DE PARÁMETROS



E7S

Parámetros básicos	
Longitud (mm)	6960
Anchura (mm)	2280
Altura (mm)	2970
Distancia entre ejes (mm)	5240
Tamaño de neumático	235/75R17.5
Velocidad máxima (km/h)	70
Número máximo de asientos	hasta 13
Masa total máxima del fabricante (kg)	8500
Eje delantero/trasero (kg)	4000/4500
Tipo de piso	Piso bajo
Sistema de potencia de nueva energía	
Batería de tracción (kWh)	hasta 176.04
Potencia nominal del motor 1 (kW)	65
Potencia nominal del motor 2 (kW)	100
Máxima capacidad de ascenso del motor 1	15%
Máxima capacidad de ascenso del motor 2	25%
Carga de enchufe individual	●
Carga de enchufe doble	○
Potencia de carga (150kW)	●
Potencia de carga (300kW)	○
Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar	●
Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo	●
Asiento	
Versión estándar de pasajeros	●
Versión de confort de pasajeros	○
Zona de silla de ruedas	●
Asiento del conductor estándar de Yutong	●
Asiento del conductor eléctrico de Yutong	○
Asiento del conductor de IRSI	○

Adorno interior		
Mampara de la zona de conducción		●
Rampa para discapacitados		●
Adorno exterior		
Puerta de pasajeros		1
Vidrio simple de ventana lateral		○
Vidrio aislante de ventana lateral		●
Ventana del conductor manual		●
Vidrio normal del parabrisas delantero		●
Vidrio del parabrisas delantero con calefacción eléctrica		○
Aire acondicionado		
Aire acondicionado con calefacción y refrigeración		●
Sistema de calefacción		●
Descongelador por aire caliente o frío		●
Chasis		
Eje delantero	Molead AF40	
Eje motriz	Molead EA50	
Suspensión neumática		●
ECAS		●
Posición del volante	Izquierdo	
Freno de mano electrónico		●
Sistema de seguridad y asistencia al conductor		
Sistema electrónico de frenos (EBS)		●
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)		●
Sistema de frenado de emergencia automático (CMS)		○
Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS)		●
Asistencia inteligente de velocidad (ISA)		●
Sistema de información de punto ciego (BSIS)		●
Sistema de información de movimiento (MOIS)		●
Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW)		●
Bloqueo por alcohol (Alco lock)		●
Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)		●
Visión panorámica 360°		○
Retrovisor electrónico		●
Radar de marcha atrás		●
Limpiaparabrisas inteligente y faros automáticos		○
Sistema Link+ Free		●
Entretenimiento audiovisual e iluminación		
Cabina inteligente		●
Micrófono		●
WiFi integrado en el vehículo		○
Faros delanteros, LED		●

● Estándar ○ Opcional



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.